



Extrait du Urgences-Online

<http://www.urgences-serveur.fr/morsure-de-vipere,86.html>

Morsure de vipère

- Protocoles - Hospitalier - Cochin - Hôtel Dieu - Traumatologie -



Date de mise en ligne : mardi 12 août 2003

Urgences-Online

MESSAGES IMPORTANTS

- ▶ La vipère est le seul serpent autochtone de France métropolitaine susceptible d'entraîner une envenimation
- ▶ Tout patient suspect de morsure de vipère doit être surveillé au minimum 6 h au S.A.U.

1 - APPEL TELEPHONIQUE OU COURRIER ELECTRONIQUE :

- ▶ réponse par l'interne ou le sénior
- ▶ conseillez la venue immédiate au S.A.U.
- ▶ conseillez un appel au 15 si oedème étendu ou hémorragie

2 - TRI I.A.O. :

- ▶ Niveau 1 : oedème étendu, signes généraux graves (état de choc, hémorragie)
- ▶ Niveau 2 : tous les autres cas.

3 - DANS LE BOX :

- ▶ niveau 1 : salle de déchocage,
- ▶ niveau 2 : box d'examen

ROLE DE L'IDE	ROLE DE L'INTERNE/SENIOR
---------------	--------------------------

<p>Grade 2 et 3 : voie veineuse périphérique de bon calibre (cathlon vert ou gris), prise des constantes, scope</p>	<p>Etablir le grade :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grade 0 : marque des crochets, pas d'oedème ni réaction locale • Grade 1 ; envenimation minimale : oedème autour de la morsure, pas de signes généraux. • Grade 2 : envenimation modérée : oedème régional et/ou signes généraux modérés (vomissements, diarrhée, hypotension passagère). • Grade 3 : envenimation sévère ; oedème étendu et/ou signes généraux graves (choc, hémorragie). <p>Si grade 2 ou 3 : appel du réanimateur, remplissage par 1 litre de sérum physiologique à débit maximum</p>
<p>Bilan biologique : NFS, TP, TCA, D-Dimère, urée, créatinine</p>	<p>Rechercher une CIVD</p>
<p>ECG :</p>	

4 - UNITE D'OBSERVATION

► Tout patient classé grade 1 ou 2 :

- Immobilisation du membre atteint
- Désinfecter la plaie
- Antalgiques si nécessaire

5 - Autres unités d'hospitalisation :

► Hospitalisation en Réanimation Médicale :

- Tout patient grade 2 et 3 initialement
- Tout patient grade 0 et 1 s'aggravant après 6 heures d'observation au S.A.U.

▶ **Sortie :**

- Tout patient grade 0 et 1 en bonne évolution après les 6 heures d'observation

6 - BIBLIOGRAPHIE :

- ▶ Protocoles de prise en charge et traitement des urgences. Société Francophone des Urgences médicales. Editions ARNETTE. Mise à jour 1998.